Bedienungsanleitung





Power Supply Systems



POWERBO> < TERMINAL

DOWNLOAD DES POWERBOX TERMINALS

Unter folgendem Link können Sie das **PowerBox Terminal** herunterladen: https://powerbox-systems.com/fileadmin/_Downloads/PB_Terminal/PowerBox-Terminal.exe

Alternativ können Sie die Software auch in unseren Download-Bereich von unserer Homepage unter **www.powerbox-systems.com** herunterladen.

INSTALLATION

Zuerst müssen Sie die Datei speichern, dazu erscheint dieses Fenster:

| Öffnen von PowerBox-Terminal.exe | | × | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| Sie möchten folgende Datei öffnen: | | | |
| PowerBox-Terminal.exe | | | |
| Vom Typ: Binary File (8,1 MB) | | | |
| Von: https://www.powerbox-syst | ems.com | | |
| Möchten Sie diese Datei speichern? | | | |
| | Datei speichern | Abbrechen | |
| | | | |

Nachdem Sie die Software gespeichert haben, sollte diese in Ihrem Download-Ordner zu finden sein. Öffnen Sie die Datei mit einem Doppelklick.

Im nächsten Schritt erscheint das folgende Fenster:



Hier bestätigen Sie mit dem **Setzen des Hakens**, dass Sie mit den Lizenzvereinbarungen einverstanden sind. Anschließend klicken Sie auf **Installieren**.

Abschließend wird Ihnen angezeigt, dass das Setup erfolgreich war. Dieses Fenster können Sie dann schließen.

| 🐖 PowerBox Terminal Setup | | - | | × |
|---------------------------|-------------------|---|--------|------|
| PowerBox Systems | Setup erfolgreich | | | |
| | | | Schlie | eßen |

Der **USB-Interface Adapter** kann jetzt an den Computer angeschlossen werden und das **PowerBox Terminal** mit der Verknüpfung auf dem Desktop gestartet werden.



SPRACHE ÄNDERN

Nachdem Sie das **PowerBox Terminal** gestartet haben, können Sie die Sprache zwischen deutsch und englisch wechseln in dem Sie auf die Flaggen rechts oben klicken.

| M PowerBox Terminal V2 | | | | | × | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|---|--|
| POWER | REOX TE | | | | | |
| Software Update | Save / Restore | LightBox | GPS II | Teleconverter | PowerBox Systems | |
| | | PowerExpander | iGyro 3e | iGyro 1e | World Leaders in RC Power Supply Systems | |
| PowerBox Receiver | Core Update | MicroMatch | SparkSwitch Pro | | _ / | |
| | | | | | PowerBox Device | |
| | | | | | | |
| Bitte führen S | ie folgende Schri | tte aus: | | | a ath | |
| 1 Stellen Sie s | icher, dass Ihre Powerl | Box-Weiche an einer | geladenen Akku a | ngeschlossen ist | PowerBox Systems Work Looders in RC Rever Supply System | |
| 2 Verbinden S | ie den USB-Adapter mi | it Ihrer PowerBox-W | eiche und dem Cor | nputer. | | |
| 3 Schließen Si und wählen | ie den SensorSchalter a Sie im Menü den Punk | an die PowerBox-We it 'update' aus | che an | | | |
| | | eiter | | | | |

Die Änderung wird erst nach einem Neustart des Programms wirksam. Darüber werden Sie auch mit folgendem Hinweis informiert, diesen können Sie mit **OK** schließen.



Nun starten Sie das **PowerBox Terminal** erneut und die Sprachänderung ist abgeschlossen.

GERÄTE VERBINDEN

| 🛃 Powerbox-Sy | stems Terminal | X |
|---------------|--|---|
| Powe | erBox Terminal | |
| Software | Update Info | PowerBox Systems |
| | | Winti Leaders in RC Power Supply Systems |
| Bitte fü | hren Sie die folgenden Schritte aus: | PowerBox Gerät |
| 1 | Schließen Sie das PowerBox-Gerät an einem geladenen Akku an. | Č Š |
| 2 | Verbinden Sie den US8-Interface-Adapter mit dem Computer und dem Power8ox-Gerät. | |
| 3 | Besutzen Sie den SensorSchaiter, um im Menü ihres Gerätes den Punkt "UPDATE" oder "PC-CONTROL" auszuwählen. | |
| | Weber | |

Es werden zwei Arten von Geräten unterschieden: die mit Display und die ohne Display.

Geräte mit Display:

- Schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie in das Menü
- Wählen Sie PC Control aus
- Schließen Sie das USB Kabel am richtigen Eingang an (Liste siehe unten)
- Klicken Sie im Terminal auf Software Update links oben
- Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirm

Geräte ohne Display:

- Wählen Sie das Gerät rechts oben aus
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Im Folgenden eine Aufstellung wo das USB Kabel an den **PowerBox** Geräten angeschlossen wird:

Royal/Champion SRS: TELE seitlich rechts Competition/Cockpit, Professional (SRS): Tele seitlich links Mercury SRS: TELE vorne rechts iGyro SRS: GPS Eingang iGyro 1e/3e: markierter USB Eingang SparkSwitch PRO: Tele MicroMatch: markierter USB Eingang Teleconverter: Anschluss PowerBox

PowerBox-Systems GmbH

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Ludwig-Auer-Straße 5 D-86609 Donauwörth Germany

► +49-906-99 99 9-200
➡ +49-906-99 99 9-209

www.powerbox-systems.com